

PADS & MATS

# LODAX

**Public prices LODAX - 01/01/2019 - pre-tax price, Ex Works**

**Openbare prijzen LODAX - 01/01/2019 - Exclusief BTW, af fabriek**

**Tarif public LODAX - 01/01/2019 - Prix HT, départ usine**

**Öffentliche Preise LODAX - 01/01/2019 - Ohne MWST, Ab-Werk-Preis**

**Precios públicos LODAX - 01/01/2019 - Excl. IVA, precio de fábrica**

**Content - Inhoudstafel - Contenu - Inhalt - Contenido**

**Pads - Stempelplaten - Plaques de Calage - Abstützplatten - Placas de apoyo** 2

**Options for Pads - Opties stempelplaten - Options plaques de calage - Options für Abstützplatten - Opciones para placas de apoyo** 6

**Mats - Rijplaten - Plaques de roulage - Fahrplatten - Planchas de protección** 7

**Options for Mats - Opties rijplaten - Options plaques de roulage - Options für Fahrplatten - Opciones para planchas de protección** 9

**Stability solutions** 11

**Scaff Secure** 11

## Pads - Stempelplatten - Plaques de Calage - Abstützplatten - Placas de apoyo

### Square Pads - Vierkante Pads - Pads carrées - quadratische Pads - Pads cuadradas



Code Código	Dimensions Afmetingen Abmessungen Dimensiones	Weight Gewicht Poids Peso	Load Capacity Laadvermogen Capacité de charge Ladekapazität Capacidad de carga	Price Prijs Prix Preise Precio €/pc
	(mm)	(Kg)	(T)	
151.05/30	300x300x30	2,5	4	€ 21,35
151.08/30	400x400x30	4,5	8	€ 30,85
151.10/40	400x400x40	6	10	€ 39,90
151.12/40	400x400x50	7,5	12	€ 50,50
151.12/60	400x400x60	9	15	€ 59,25
151.15/40	500x500x40	9	15	€ 55,65
151.15/50	500x500x50	12	15	€ 70,60
151.20/60	500x500x60	14	20	€ 85,80
151.10/406030	600x300x40	7	10	€ 46,70
151.12/606030	600x300x60	10	12	€ 68,60
151.20/40	600x600x40	14	20	€ 80,40
151.23/50	600x600x50	17	23	€ 102,70
151.25/60	600x600x60	20	25	€ 117,15
151.25/40	800x800x40	25	25	€ 146,00
151.30/50	800x800x50	31	30	€ 178,85
151.35/60	800x800x60	37	35	€ 214,15
151.40/50	1000x1000x50	49	40	€ 268,15
151.50/60	1000x1000x60	58	50	€ 318,00
151.70/80	1000x1000x80	78	70	€ 446,30
151.85/80	1200x1000x80	72	80	€ 655,70
151.80/60	1200x1200x60	84	80	€ 495,75
151.80/80	1200x1200x80	113	90	€ 655,70
151.110/100	1200x1200x100	137	110	***
151.130/120	1500x1500x120	257	130	***
151.160/150	1500x1500x150	321	160	***
151.200/150	2000x2000x150	570	200	***

Other dimensions on demand - Andere afmetingen op aanvraag - Autres dimensions sur demande - Andere Abmessungen auf Anfrage - Otras dimensiones bajo pedido.

\*\*\* On demand - Op aanvraag - Sur demande - Auf Anfrage - Bajo pedido.

Our load capacity is based on a ground resistance of 3 kg/cm<sup>2</sup> and a max pressure of 10N/mm<sup>2</sup> - Onze laadvermogen is gebaseerd op een grondweerstand van 3 kg/cm<sup>2</sup> en een max. druk van 10N/mm<sup>2</sup> - Notre capacité de charge est basée sur une résistance au sol de 3 kg/cm<sup>2</sup> et une pression max. de 10N/mm<sup>2</sup> - Unsere Ladekapazität ist basiert auf einem Bodenwiderstand von 3 kg/cm<sup>2</sup> und einem max. Druck von 10N/mm<sup>2</sup> - Nuestra capacidad de carga se basa en una resistencia de tierra de 3 kg/cm<sup>2</sup> y una presión máxima de 10 N/mm<sup>2</sup>.

### Round Pads - Ronde Pads - Pads rondes - Runde Pads - Pads redondas



Code Código	Dimensions Afmetingen Abmessungen Dimensiones	Weight Gewicht Poids Peso	Load Capacity Laadvermogen Capacité de charge Ladekapazität Capacidad de carga	Price Prijs Prix Preise Precio €/pc
	(mm)	(Kg)	(T)	
151.30/RO	Ø 800 x 60	29	30	€ 228,50
151.35/RO	Ø 900 x 60	37	35	€ 312,25
151.35/RO1	Ø 1000 x 50	37	35	€ 315,10
151.40/RO	Ø 1000 x 60	46	40	€ 356,05
151.50/RO	Ø 1000 x 80	61	50	€ 478,65
151.50/RO1	Ø 1200 x 60	66	50	€ 501,10
151.70/RO	Ø 1200 x 80	88	80	€ 682,95

Other dimensions on demand - Andere afmetingen op aanvraag - Autres dimensions sur demande - Andere Abmessungen auf Anfrage - Otras dimensiones bajo pedido.


Our load capacity is based on a ground resistance of 3 kg/cm<sup>2</sup> and a max pressure of 10N/mm<sup>2</sup> - Onze laadvermogen is gebaseerd op een grondweerstand van 3 kg/cm<sup>2</sup> en een max. druk van 10N/mm<sup>2</sup> - Notre capacité de charge est basée sur une résistance au sol de 3 kg/cm<sup>2</sup> et une pression max. de 10N/mm<sup>2</sup> - Unsere Ladekapazität ist basiert auf einem Bodenwiderstand von 3 kg/cm<sup>2</sup> und einem max. Druck von 10N/mm<sup>2</sup> - Nuestra capacidad de carga se basa en una resistencia de tierra de 3 kg/cm<sup>2</sup> y una presión máxima de 10 N/mm<sup>2</sup>.

## Round Shoes - Ronde Shoes - Shoes ronds - Runde Shoes - Shoes redondos



Code Código	Dimensions Afmetingen Abmessungen Dimensiones	Weight Gewicht Poids Peso	Load Capacity Laadvermogen Capacité de charge Ladekapazität Capacidad de carga	Price Prijs Prix Preise Precio
	(mm)	(Kg)	(T)	€/pc
151.SPP400	Ø 400 x 80	5	10	€ 128,75
151.SPP400PAL	Ø 400 x 80	5	10	€ 128,75
151.SPP400MAX	Ø 400 x 80	5	10	€ 135,90
151.SPP500	Ø 500 x 80	9	15	€ 185,80
151.SPP600	Ø 600 x 80	15	20	€ 258,30

Our load capacity is based on a ground resistance of 3 kg/cm<sup>2</sup> and a max pressure of 10N/mm<sup>2</sup>. Onze laadvermogen is gebaseerd op een grondweerstand van 3 kg/cm<sup>2</sup> en een max. druk van 10N/mm<sup>2</sup>. Notre capacité de charge est basée sur une résistance au sol de 3 kg/cm<sup>2</sup> et une pression max. de 10N/mm<sup>2</sup>. Unsere Ladekapazität ist basiert auf einem Bodenwiderstand von 3 kg/cm<sup>2</sup> und einem max. Druck von 10N/mm<sup>2</sup>. Nuestra capacidad de carga se basa en una resistencia de tierra de 3 kg/cm<sup>2</sup> y una presión máxima de 10 N/mm<sup>2</sup>.




Code Código	D	d1	b	d2
151.SPP400	400	260	205	120
151.SPP400PAL	400	260	232	120
151.SPP400MAX	400	260	232	162
151.SPP500	500	360	256	140
151.SPP600	600	460	270	160

## Rectangular Shoes - Rechthoekige Shoes - Shoes rectangulaires - Rechteckige Shoes - Shoes rectangulares



Code Código	Dimensions Afmetingen Abmessungen Dimensiones	Weight Gewicht Poids Peso	Load Capacity Laadvermogen Capacité de charge Ladekapazität Capacidad de carga	Price Prijs Prix Preise Precio
	(mm)	(Kg)	(T)	€/pc
151.SPPR580280	280 x 580 x 80mm	8	10	€ 245,40

Our load capacity is based on a ground resistance of 3 kg/cm<sup>2</sup> and a max pressure of 10N/mm<sup>2</sup>. Onze laadvermogen is gebaseerd op een grondweerstand van 3 kg/cm<sup>2</sup> en een max. druk van 10N/mm<sup>2</sup>. Notre capacité de charge est basée sur une résistance au sol de 3 kg/cm<sup>2</sup> et une pression max. de 10N/mm<sup>2</sup>. Unsere Ladekapazität ist basiert auf einem Bodenwiderstand von 3 kg/cm<sup>2</sup> und einem max. Druck von 10N/mm<sup>2</sup>. Nuestra capacidad de carga se basa en una resistencia de tierra de 3 kg/cm<sup>2</sup> y una presión máxima de 10 N/mm<sup>2</sup>.



## Stack Pads



Code Código	Dimensions Afmetingen Abmessungen Dimensiones	Weight Gewicht Poids Peso	Price Prijs Prix Preise Precio €/pc
	(mm)	(Kg)	
151.BAS.5/50	500 x 250 x 50	6	€ 47,50
151.BAS.5/80	500 x 250 x 80	10	€ 76,95
151.BAS.5/100	500 x 250 x 100	12	€ 94,40
151.BAS.10/50	1000 x 250 x 50	12	€ 93,30
151.BAS.10/80	1000 x 250 x 80	19	€ 152,20
151.BAS.10/100	1000 x 250 x 100	24	€ 187,20
151.BAS.12/80	1200 x 330 x 80	30	€ 235,45

Other dimensions on demand / Stack pads have a natural anti-slip surface - Andere afmetingen op aanvraag / Stack pads hebben standaard een anti-slip laag - Autres dimensions sur demande / Stack Pads ont des côtés antidérapants - Andere Abmessungen auf Anfrage / Stack Pads haben eine Anti-Rutsch-Oberfläche - Otras dimensiones bajo pedido / Stack pads tienen una capa antideslizante.

## Pads with rubber surface - Pads met rubber laag - Pads avec une couche caoutchouc - Pads mit Gummioberfläche - Pads con superficie de goma



Code Código	Dimensions Afmetingen Abmessungen Dimensiones	Weight Gewicht Poids Peso	Load Capacity Laadvermogen Capacité de charge Ladekapazität Capacidad de carga	Price Prijs Prix Preise Precio €/pc
	(mm)	(Kg)	(T)	
151.10/50R	400 x 400 x 40	6	10	€ 85,70
151.15/50R	500 x 500 x 50	12	15	€ 137,50

Rubber surface of 5 mm - Rubber laag van 5 mm - Couche caoutchouc de 5 mm - Gummioberfläche von 5 mm - Superficie de goma de 5 mm.

Our load capacity is based on a ground resistance of 3 kg/cm<sup>2</sup> and a max pressure of 10N/mm<sup>2</sup> - Onze laadvermogen is gebaseerd op een grondweerstand van 3 kg/cm<sup>2</sup> en een max. druk van 10N/mm<sup>2</sup> - Notre capacité de charge est basée sur une résistance au sol de 3 kg/cm<sup>2</sup> et une pression max. de 10N/mm<sup>2</sup> - Unsere Ladekapazität ist basiert auf einem Bodenwiderstand von 3 kg/cm<sup>2</sup> und einem max. Druck von 10N/mm<sup>2</sup> - Nuestra capacidad de carga se basa en una resistencia de tierra de 3 kg/cm<sup>2</sup> y una presión máxima de 10 N/mm<sup>2</sup>.

## Inclined Pads - Inclined Pads - Pads inclinés - Geneigter Pad - Pads inclinadas



Code Código	Dimensions Afmetingen Abmessungen Dimensiones	Weight Gewicht Poids Peso	Load Capacity Laadvermogen Capacité de charge Ladekapazität Capacidad de carga	Price Prijs Prix Preise Precio €/pc
	(mm)	(Kg)	(T)	
151.10/80I	400 x 400 x 80	7,2	10	€ 199,20
151.15/80I	500 x 500 x 80	10	15	€ 286,10

Our load capacity is based on a ground resistance of 3 kg/cm<sup>2</sup> and a max pressure of 10N/mm<sup>2</sup> - Onze laadvermogen is gebaseerd op een grondweerstand van 3 kg/cm<sup>2</sup> en een max. druk van 10N/mm<sup>2</sup> - Notre capacité de charge est basée sur une résistance au sol de 3 kg/cm<sup>2</sup> et une pression max. de 10N/mm<sup>2</sup> - Unsere Ladekapazität ist basiert auf einem Bodenwiderstand von 3 kg/cm<sup>2</sup> und einem max. Druck von 10N/mm<sup>2</sup> - Nuestra capacidad de carga se basa en una resistencia de tierra de 3 kg/cm<sup>2</sup> y una presión máxima de 10 N/mm<sup>2</sup>.

**Electrically conductive Pads - Elektriciteitsgeleidende Pads - Pads conductrices - Pads mit elektrische Ableitung - Pads con conductividad**



Code Código	Dimensions Afmetingen Abmessungen Dimensiones	Weight Gewicht Poids Peso	Load Capacity Laadvermogen Capacité de charge Ladekapazität Capacidad de carga	Price Prijs Prix Preise Precio
	(mm)	(Kg)	(T)	€/pc
151.C505040	500 x 500 x 40	10,2	15	€ 154,76

Equipped with strips in stainless steel - Uitgerust met strips in roestvrij staal - Equipées avec des rayons en acier inoxydable - Ausgestattet mit Streifen aus rostfreiem Stahl - Equipado con tiras en acero inoxidable.

Our load capacity is based on a ground resistance of 3 kg/cm<sup>2</sup> and a max pressure of 10N/mm<sup>2</sup> - Onze laadvermogen is gebaseerd op een grondweerstand van 3 kg/cm<sup>2</sup> en een max. druk van 10N/mm<sup>2</sup> - Notre capacité de charge est basée sur une résistance au sol de 3 kg/cm<sup>2</sup> et une pression max. de 10N/mm<sup>2</sup> - Unsere Ladekapazität ist basiert auf einem Bodenwiderstand von 3 kg/cm<sup>2</sup> und einem max. Druck von 10N/mm<sup>2</sup> - Nuestra capacidad de carga se basa en una resistencia de tierra de 3 kg/cm<sup>2</sup> y una presión máxima de 10 N/mm<sup>2</sup>.

**Storage boxes for Pads - Opslagbox voor Pads - Box de stockage pour des Pads - Transportboxen für Pads - Cajas para Pads**

**Pads Box**



Code Código	Dimensions Afmetingen Abmessungen Dimensiones	Weight Gewicht Poids Peso	Price Prijs Prix Preise Precio
	(mm)	(Kg)	€/pc
151.BOX400	400 x 400 x 130	7	€ 70,79
151.BOX500	500 x 500 x 130	10	€ 74,43
151.BOX600	600 x 600 x 130	12	€ 76,24

Delivered with a lock - Uitgerust met een slot - Cadenas et clefs inclus - Sicherheitsschloss inklusive - Se incluye candado.

## Options for Pads - Opties voor Pads - Options pour des Pads - Optionen für Pads - Opciones para Pads

---

### Outrigger foot placement - Gefreesde kamering - Usinage centrale - Abrutschkante - Rebaje para apoyo del pie

---



Code Código	Description Beschrijving Beschreibung Descripción	Price/unit Prijs/stuk Prix/pièce Preise/Stück Precio/unidad
151.CENTRE/PROG	Programming machine (startup) - Programmatie machine (opstart) - Programmation machine (démarrage) - Programmierung Maschine (Start) - Programación maquina (Inicio)	€ 15,00
151.CENTRE/PC	Price/unit - Prijs/stuk - Prix/pièce - Preise/Stück - Precio/unidad	€ 7,50

You can choose the diameter of the foot placement - U kan de diameter van de gefreesde middenruimte kiezen - Vous pouvez choisir le diamètre de l'usinage centrale - Sie können der Durchmesser der Abrutschkante wählen - Usted puede escoger el diámetro del rebaje.

### Name engravement - Naamgraving - Gravage de nom - Personalisierung durch Gravur - Grabado personalizado

---



Code Código	Description Beschrijving Beschreibung Descripción	Price/unit Prijs/stuk Prix/pièce Preise/Stück Precio/unidad
151.NAME/PROG	Programming machine (startup) - Programmatie machine (opstart) - Programmation machine (démarrage) - Programmierung Maschine (Start) - Programación maquina (Inicio)	€ 15,00
151.NAME/PC	Price/unit - Prijs/stuk - Prix/pièce - Preise/Stück - Precio/unidad	€ 7,50
151.NAME/EXTRA	Price/extra character - Prijs/extra teken - Prix/extra caractère - Preise/zusätzlicher Zeichen - Precio/símbolo extra	€ 0,50

Standard amount of characters = 10, price on request for special characters or customers' logos - Standaard aantal tekens = 10, prijs op aanvraag voor Speciale tekens of speciale logo's - Nombre de caractères standard = 10, prix sur demande pour des caractères et logos spéciaux - Standardanzahl der Zeichen = 10, Preis auf Anfrage für Sonderzeichen oder Kundenlogos - Cantidad estándar de caracteres = 10, precio a petición para caracteres especiales o logotipos de clientes.

### Antislip finishing - Antislip uitvoering - Traitement antidérapant - Rutschhemmende Oberfläche - Acabado anti-deslizante

---



Code Código	Description Beschrijving Beschreibung Descripción	Price/unit Prijs/stuk Prix/pièce Preise/Stück Precio/unidad
151.AS4/PROG	Programming machine (startup) - Programmatie machine (opstart) - Programmation machine (démarrage) - Programmierung Maschine (Start) - Programación maquina (Inicio)	€ 15,00
151.AS4/PC	Price/m² per side - Prijs/m² per kant - Prix/m² par côté - Preise/m² pro Seite - Precio/m² por lado	€ 15,00

## Mats - Rijplaten - Plaques de roulage - Bodenschutzmatten - Planchas

### Premium Mats



Code Código	Measurements (LxWxH) Afmetingen (LxBxH) Dimensions (LxIxH) Abmessungen (LxBxH) Dimensiones (LxAxA) (mm)	Weight Gewicht Poids Capacité de charge Peso	Load Capacity Laadvermogen Capacité de charge Ladekapazität Capacidad de carga (T)	Handles Handvat Poignées Griffe Asas	Price Prijs Prix Preise Precio €/pc
152.PP200510	2000x500x10	10	5	2	€ 73,45
152.PP200515	2000x500x15	15	45	2	€ 94,85
152.PP201010	2000x1000x10	20	5	4	€ 145,05
152.PP201015	2000x1000x15	30	45	4	€ 187,80
152.PP201020	2000x1000x20	40	60	4	€ 244,80
152.PP300510	3000x500x10	15	5	2	€ 107,40
152.PP300515	3000x500x15	22,5	45	2	€ 139,45
152.PP301010	3000x1000x10	30	5	4	€ 213,40
152.PP301015	3000x1000x15	45	45	4	€ 277,50
152.PP301020	3000x1000x20	60	60	4	€ 363,00

Other dimensions on demand - Andere afmetingen op aanvraag - Autres dimensions sur demande - Andere Abmessungen auf Anfrage - Otras dimensiones bajo pedido.

Our load capacity is based on a ground resistance of 3 kg/cm<sup>2</sup> and a max pressure of 10N/mm<sup>2</sup> - Onze laadvermogen is gebaseerd op een grondweerstand van 3 kg/cm<sup>2</sup> en een max. druk van 10N/mm<sup>2</sup> - Notre capacité de charge est basée sur une résistance au sol de 3 kg/cm<sup>2</sup> et une pression max. de 10N/mm<sup>2</sup> - Unsere Ladekapazität ist basiert auf einem Bodenwiderstand von 3 kg/cm<sup>2</sup> und einem max. Druck von 10N/mm<sup>2</sup> - Nuestra capacidad de carga se basa en una resistencia de tierra de 3 kg/cm<sup>2</sup> y una presión máxima de 10 N/mm<sup>2</sup>.

### Heavy Duty Mats



Code Código	Measurements (LxWxH) Afmetingen (LxBxH) Dimensions (LxIxH) Abmessungen (LxBxH) Dimensiones (LxAxA) (mm)	Weight Gewicht Poids Capacité de charge Peso	Load Capacity Laadvermogen Capacité de charge Ladekapazität Capacidad de carga (T)	Price Prijs Prix Preise Precio €/pc
157.01.03	3000x2000x30	160	100	***

\*\*\* On demand - Op aanvraag - Sur demande - Auf Anfrage - Bajo pedido.

Our load capacity is based on a ground resistance of 3 kg/cm<sup>2</sup> and a max pressure of 10N/mm<sup>2</sup> - Onze laadvermogen is gebaseerd op een grondweerstand van 3 kg/cm<sup>2</sup> en een max. druk van 10N/mm<sup>2</sup> - Notre capacité de charge est basée sur une résistance au sol de 3 kg/cm<sup>2</sup> et une pression max. de 10N/mm<sup>2</sup> - Unsere Ladekapazität ist basiert auf einem Bodenwiderstand von 3 kg/cm<sup>2</sup> und einem max. Druck von 10N/mm<sup>2</sup> - Nuestra capacidad de carga se basa en una resistencia de tierra de 3 kg/cm<sup>2</sup> y una presión máxima de 10 N/mm<sup>2</sup>.

### Budget Mats



Code Código	Measurements (LxWxH) Afmetingen (LxBxH) Dimensions (LxIxH) Abmessungen (LxBxH) Dimensiones (LxAxA) (mm)	Weight Gewicht Poids Capacité de charge Peso	Load Capacity Laadvermogen Capacité de charge Ladekapazität Capacidad de carga (T)	Price Prijs Prix Preise Precio €/pc
152.PPEC0151012	1500x1000x12	17	10	€ 61,38

Our load capacity is based on a ground resistance of 3 kg/cm<sup>2</sup> and a max pressure of 10N/mm<sup>2</sup> - Onze laadvermogen is gebaseerd op een grondweerstand van 3 kg/cm<sup>2</sup> en een max. druk van 10N/mm<sup>2</sup> - Notre capacité de charge est basée sur une résistance au sol de 3 kg/cm<sup>2</sup> et une pression max. de 10N/mm<sup>2</sup> - Unsere Ladekapazität ist basiert auf einem Bodenwiderstand von 3 kg/cm<sup>2</sup> und einem max. Druck von 10N/mm<sup>2</sup> - Nuestra capacidad de carga se basa en una resistencia de tierra de 3 kg/cm<sup>2</sup> y una presión máxima de 10 N/mm<sup>2</sup>.

**Storage boxes for Mats - Opslagboxes voor Mats - Box de stockage - Transport- und  
Lagergestell - Cajas para almacenamiento**



Code Código	Measurements (LxWxH) Afmetingen (LxBxH) Dimensions (LxWxH) Abmessungen (LxBxH) Dimensiones (LxAxA) (mm)	Weight Gewicht Poids Gewicht Peso (Kg)		Max. Budget Mats			Max. 500mm Premium Mats	Max. 1000mm Premium Mats	Price Prijs Prix Preise Precio €/pc
				Max. Budget Mats	Max. 500mm Premium Mats	Max. 1000mm Premium Mats			
152.PPBOXECO	1635x1132x895	50	50	/	/	/			€ 396,65
152.PPBOX	2120x1120x895	60	/	120 x 10mm	60 x 10mm				€ 486,31
				80 x 15mm	40 x 15mm				
				60 x 20mm	30 x 20mm				
152.PPBOX3000	3120x1120x895	95	/	120 x 10mm	60 x 10mm				€ 622,82
				80 x 15mm	40 x 15mm				
				60 x 20mm	30 x 20mm				

## **Options for Mats - Opties voor Mats - Options pour des Mats - Optionen für Mats - Opciones para Mats**

### **Antislip finishing - Antislip uitvoering - Traitement antidérapant - Rutschhemmende Oberfläche - Acabado anti-deslizante**



Code Código	Description Beschrijving Beschreibung Descripción	Price/unit Prijs/stuk Prix/pièce Preise/Stück Precio/unidad
152.PROG	Programming machine (startup) - Programmatie machine (opstart) - Programmation machine (démarrage) - Programmierung Maschine (Start) - Programación maquina (Inicio)	€ 15,00
152.AS3	Price/m <sup>2</sup> per side - Prijs/m <sup>2</sup> per kant - Prix/m <sup>2</sup> par côté - Preise/m <sup>2</sup> pro Seite - Precio/m <sup>2</sup> por lado	€ 7,50

Only available for Premium Mats - Enkel mogelijk bij Premium Mats - Seulement disponible pour Premium Mats - Nur verfügbar für Premium Mats - Solo disponible para Premium Mats.

### **Milled grooves - Gefreesde groven - Crantage - Traktionsstreifen - Devastado de ranuras**



Code Código	Description Beschrijving Beschreibung Descripción	Price/unit Prijs/stuk Prix/pièce Preise/Stück Precio/unidad
152.PROG	Programming machine (startup) - Programmatie machine (opstart) - Programmation machine (démarrage) - Programmierung Maschine (Start) - Programación maquina (Inicio)	€ 15,00
152.AS2N	Price/m <sup>2</sup> per side - Prijs/m <sup>2</sup> per kant - Prix/m <sup>2</sup> par côté - Preise/m <sup>2</sup> pro Seite - Precio/m <sup>2</sup> por lado	€ 7,50

Only available for Premium Mats ≥ 20mm - Enkel mogelijk bij Premium Mats ≥ 20mm - Seulement disponible pour Premium Mats ≥ 20mm - Nur verfügbar für Premium Mats ≥ 20mm - Solo disponible para Premium Mats ≥ 20mm.

### **Name engraving - Naamgraving - Gravage de nom - Personalisierung durch Gravur - Grabado personalizado**



Code Código	Description Beschrijving Beschreibung Descripción	Price/unit Prijs/stuk Prix/pièce Preise/Stück Precio/unidad
152.NAME/PROG	Programming machine (startup) - Programmatie machine (opstart) - Programmation machine (démarrage) - Programmierung Maschine (Start) - Programación maquina (Inicio)	€ 15,00
152.NAME/PC	Price/unit - Prijs/stuk - Prix/pièce - Preise/Stück - Precio/unidad	€ 7,50
152.NAME/EXTRA	Price/extra character - Prijs/extra teken - Prix/extra caractère - Preise/zusätzlicher Zeichen - Precio/símbolo extra	€ 0,50

Standard amount of characters = 10, price on request for special characters or customers' logos - Standaard aantal tekens = 10, prijs op aanvraag voor Speciale tekens of speciale logo's - Nombre de caractères standard = 10, prix sur demande pour des caractères et logos spéciaux - Standardanzahl der Zeichen = 10, Preis auf Anfrage für Sonderzeichen oder Kundenlogos - Cantidad estándar de caracteres = 10, precio a petición para caracteres especiales o logotipos de clientes.

Only available for Premium Mats - Enkel mogelijk bij Premium Mats - Seulement disponible pour Premium Mats - Nur verfügbar für Premium Mats - Solo disponible para Premium Mats.

**Extra handles - Extra handvaten - Poignées supplémentaires - Zusätzliche Handgriffe -  
Asas adicionales**



Code Código	Description Beschrijving Beschreibung Descripción	Price/unit Prijs/stuk Prix/pièce Preise/Stück Precio/unidad
152.HANDLE/PROG	Programming machine (startup) - Programmatie machine (opstart) - Programmation machine (démarrage) - Programmierung Maschine (Start) - Programación maquina (Inicio)	€ 15,00
152.HANDLE/PC	Price/unit - Prijs/stuk - Prix/pièce - Preise/Stück - Precio/unidad	€ 3,00

Only available for Premium Mats - Enkel mogelijk bij Premium Mats - Seulement disponible pour Premium Mats - Nur verfügbar für Premium Mats - Solo disponible para Premium Mats.

**Connection systems: Type C - Connectiesysteem: Type C - Connecteurs: Type C -  
Verbinder: Typ C - Conector: Tipo C**



Code Código	Type Typ Tipo	For Voor Pour Für Para	Price/unit Prijs/stuk Prix/pièce Preise/Stück Precio/unidad
152.CON10	C: 2 x Mats 10mm	PM	€ 5,30
152.CON12	C: 2 x Mats 12mm	BM / PM	€ 5,30
152.CON15	C: 2 x Mats 15mm	PM	€ 5,30
152.CON20	C: 2 x mats 20mm	PM	€ 5,30

PM = Premium Mats / BM = Budget Mat / HDM = Heavy Duty Mat

**Connection systems: Type I - Connectiesysteem: Type I - Connecteurs: Type I -  
Verbinder: Typ I - Conector: Tipo I**



Code Código	Type Typ Tipo	For Voor Pour Für Para	Price/unit Prijs/stuk Prix/pièce Preise/Stück Precio/unidad
152.CON-S-12	I Single: 2 x mats 10 & 12mm	BM / PM	€ 6,59
152.CON-S-15	I Single: 2 x mats 15mm	PM	€ 6,59
152.CON-S-20	I Single: 2 x mats 20mm	PM	€ 6,59
152.CON-D-12	I Double: 4 x mats 10 & 12mm	BM / PM	€ 10,49
152.CON-D-15	I Double: 4 x mats 15mm	PM	€ 10,49
152.CON-D-20	I Double: 4 x mats 20mm	PM	€ 10,49
157.CON-S	I Single: 2 x Heavy Duty Mats	HDM	***
157.CON-D	I Double: 4 x Heavy Duty Mats	HDM	***

PM = Premium Mats / BM = Budget Mats / HDM = Heavy Duty Mats

\*\*\* On demand - Op aanvraag - Sur demande - Auf Anfrage - Bajo pedido.

**Geotextile - Geotextiel - Géotextile - Geotextil**



Code Código	Description Beschrijving Beschreibung Descripción	Price/unit Prijs/stuk Prix/pièce Preise/Stück Precio/unidad
152.GEO100X1.5	1 roll of geotextile for extra stability - 100x1,5m	€ 369,50
	1 rol van geotextiel voor extra stabiliteit - 100x1,5m	
	1 rouleau de géotextile pour extra stabilité - 100x1,5m	
	1 Rolle von Geotextil für extra Stabilität - 100x1,5m	
	1 rollo de geotextil para extra estabilidad - 100x1,5m	

## Stability solutions

**Stepblock & Metal profile - Stepblock & Metalen profiel - Stepblock & Profil en métal -  
Stepblock & Metallprofil - Stepblock & perfil de metal**



Code Código	Description Beschrijving Beschreibung Descripción	Measurements (LxWxH) Afmetingen (LxBxH) Dimensions (LxIxH) Abmessungen (LxBxH) Dimensiones (LxAxH)	Weight Gewicht Poids Peso	Price Prijs Prix Preise Precio €/pc
(mm)	(mm)	(Kg)		
159.03.001	Stepblock	550x285x120	10,5	€ 181,50
159.03.002	Metal profile	142x110x50	1	€ 10,80

## Scaff Secure

**Scaff Pads square**



Code Código	Measurements (LxWxH) Afmetingen (LxBxH) Dimensions (LxIxH) Abmessungen (LxBxH) Dimensiones (LxAxH)	Units/packaging Producten/verpakking Unités/emballage Stück/Verpackung Unidades/empaque	Price/packaging Prijs/verpakking Prix/emballage Preise/Verpackung Precio/empaque
158.P.001	220x188x17 mm	80	€ 141,60

**Scaff Pads square 5° incline - 5° helling - 5° inclinaison - 5° Neigung - 5° inclinación**



Code Código	Measurements (LxWxH) Afmetingen (LxBxH) Dimensions (LxIxH) Abmessungen (LxBxH) Dimensiones (LxAxH)	Packaging Units/box Producten/verpakking Unités/emballage Stück/Verpackung Unidades/empaque	Price/packaging Prijs/verpakking Prix/emballage Preise/Verpackung Precio/empaque
158.P.002	248x188x17/29 mm	40	€ 131,20

**Protection cover - Beschermende cover - Protection de raccord - Schutzhülle - Cubierta de protección**



Code Código	Measurements (LxWxH) Afmetingen (LxBxH) Dimensions (LxIxH) Abmessungen (LxBxH) Dimensiones (LxAxH)	Packaging Units/box Producten/verpakking Unités/emballage Stück/Verpackung Unidades/empaque	Price/packaging Prijs/verpakking Prix/emballage Preise/Verpackung Precio/empaque
158.O.001 (single)	175x100x70	90	€ 128,70
158.O.002 (double)	260x170x170	40	€ 101,20

**Protection tube - Buisbescherming - Protection de tube - Schutz der Röhre - Protección de tubo**



Code Código	Measurements (LxWxH) Afmetingen (LxBxH) Dimensions (LxIxH) Abmessungen (LxBxH) Dimensiones (LxAxH)	Packaging Units/box Producten/verpakking Unités/emballage Stück/Verpackung Unidades/empaque	Price/packaging Prijs/verpakking Prix/emballage Preise/Verpackung Precio/empaque
158.O.006	200 x Ø55	60	€ 106,20