



SARIS Kipper

- ✓ Achterwaartse Kipper
- ✓ 3-zijdige Kipper

Dé aanhangwagen
voor dé vakman



De professionele alleskunner

De SARIS Kipper is uitermate geschikt voor de grote en zware klussen. Bouw- sloop- en tuinafval, zand, stenen en machines, niets is te veel voor deze alleskunner. Het laden van goederen is gemakkelijk dankzij de grote vlakke laadvloer en de neerklapbare en afneembare wanden. Door de elektrische kip mogelijkheid van deze aanhangwagen maakt het het lossen van bulk materialen tot kinderspel. Met zijn aluminium wanden rondom en stalen vloer is uw SARIS Kipper in een handomdraai schoongemaakt en maakt hem tot de robuuste partner voor elke dag.

De SARIS Kipper aanhangwagen is ontwikkeld en specifiek getest voor de professionele vakman. Een volledig uit een stuk robot gelast bovenframe maakt hem onverwoestbaar. Door de unieke eigenschappen van de opties en accessoires is de SARIS kipper aanhangwagen geschikt voor allerlei doeleinden en gebruikers. Als professional kun je dag in dag uit bouwen op de SARIS kipper.

WWW.SARIS.NET



2+1*
JAAR
GARANTIE!

Dit maakt de SARIS Kipper uniek:

- ✓ Lossen van lading in een handomdraai
- ✓ Makkelijk vervoeren van machines/voertuigen door de optie oprijplaten
- ✓ Verdekte bindpunten met geluiddempend rubber voor vlakke belading
- ✓ Veilig op weg door de 800 daN bindpunten, nethaken en touwhaken
- ✓ Tridem uitvoering voor stabiliteit en zware beladingen
- ✓ Volledig robot gelast en thermisch verzinkt chassis
- ✓ Easy loading door 4 neerklapbare en uitneembare wanden
- ✓ Breed inzetbaar door de vele opties & accessoires
- ✓ Verkrijgbaar met een groot laadvermogen tot bijna 3000kg
- ✓ Keuze uit een zeer groot assortiment
- ✓ Zeer fraaie en stoere black edition uitvoering (borden, vloer en velgen)
- ✓ Keuze uit verschillende handige elektrische bedieningen
- ✓ Volledig in LED uit te voeren
- ✓ Zeer robuust zelfsluitend loofrek
- ✓ Standaard verlaagde uitvoering
- ✓ Bewezen kwaliteit door computer, praktijk, testbaan en laboratorium duurtesten
- ✓ Optioneel uit te voeren met bladveren voor extra zware beladingen
- ✓ Geen gevaarlijke oprij situaties met SARIS Safety oprijplaten met lock-functie. Tevens met handige handgreep

SARIS 3-zijdige Kipper K3 406 204 3500 3B E
met hoogrek, geïntegreerde oprijplaten en uitzetsteunen

* Zie www.saris.net voor de actievoorwaarden.

 **Works for you since 1959**

SARIS K1


Achterwaartse Kipper




SARIS Achterwaartse Kipper
K1 276 150 2700 2 met loofrek

De SARIS K1 Achterwaartse Kipper is standaard uitgerust met:

- 1 Verlaagde laadvloer
- 2 Volledig gelast frame (kokerprofielen)
- 3 Meer dan 200 robot lasverbindingen
- 4 Volledig thermisch verzinkt frame
- 5 Dubbelwandige aluminium borden
- 6 Aluminium borden met spansluiting
- 7 Extra zwaar opklapbaar neuswiel
- 8 Bindpunten 800 daN met geluiddempend rubber
- 9 Stil doordat boven chassis rust op rubbers
- 10 Touwhaken
- 11 Nethaken aan scharnier
- 12 Staalplaat op houten vloer



Kies de SARIS | K1
Achterwaartse Kipper
die bij je past!




SARIS Achterwaartse Kipper
K1 276 150 1500 1

SARIS Achterwaartse Kipper
K1 276 150 2000 2

Technische gegevens	K1 256 150 1500 1	K1 276 150 1500 1	K1 276 150 2000 2	K1 276 150 2700 2	K1 276 170 2000 2	K1 276 170 2700 2	K1 306 170 2000 2	K1 306 170 2700 2	K1 306 170 3500 2 E	K1 306 184 2700 2	K1 306 184 3500 2 E
Lengte (A) (cm)	256	276	276	276	276	276	306	306	306	306	306
Breedte (B) (cm)	150	150	150	150	170	170	170	170	170	184	184
Hoogte bordwand (C) (cm)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Laadvloerhoogte (D) (cm)	67	67	66	67	66	66	66	66	68	66	68
Totale lengte (E) (cm)	391	401	401	399	439	437	451	449	453	475	479
Totale breedte (F) (cm)	156	156	156	156	176	176	176	176	176	190	190
Totaalgewicht (kg)*	1500	1500	2000	2700	2000	2700	2000	2700	3500	2700	3500
Eigengewicht (kg)	438	452	525	537	571	573	594	597	707	627	732
Laadvermogen (kg)	1062	1048	1475	2163	1429	2127	1406	2103	2793	2073	2768
Bandenmaat	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C
Enkel- /Tandem-/ Tridemas	Enkel	Enkel	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem
T-dissel of V-dissel	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Geremd / Ongeremd	Geremd	Geremd	Geremd	Geremd	Geremd	Geremd	Geremd	Geremd	Geremd	Geremd	Geremd
Kippend	Achterwaarts	Achterwaarts	Achterwaarts	Achterwaarts	Achterwaarts	Achterwaarts	Achterwaarts	Achterwaarts	Achterwaarts	Achterwaarts	Achterwaarts
Handbediend / Elektrisch	Handbediend	Handbediend	Handbediend	Handbediend	Handbediend	Handbediend	Handbediend	Handbediend	Elektrisch	Handbediend	Elektrisch
Bladveren incl. schokdempers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Tevens af te waarderen naar een lager totaalgewicht.



Technische gegevens	K1 356 170 2700 2	K1 356 170 3500 2 E	K1 356 184 2700 2	K1 356 184 3500 2 E	K1 406 204 3500 2 E	K1 406 204 3500 3B E
Lengte (A) (cm)	356	356	356	356	406	406
Breedte (B) (cm)	170	170	184	184	204	204
Hoogte bordwand (C) (cm)	35	35	35	35	35	35
Laadvloerhoogte (D) (cm)	75	75	75	75	73	76
Totale lengte (E) (cm)	513	516	513	518	566	564
Totale breedte (F) (cm)	176	176	190	190	221	221
Totaalgewicht (kg)*	2700	3500	2700	3500	3500	3500
Eigengewicht (kg)	750	855	765	870	955	1122
Laadvermogen (kg)	1950	2645	1935	2630	2545	2378
Bandenmaat	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C
Enkel- /Tandem-/ Tridemas	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem	Tridem
T-dissel of V-dissel	V	V	V	V	V	V
Geremd / Ongeremd	Geremd	Geremd	Geremd	Geremd	Geremd	Geremd
Kippend	Achterwaarts	Achterwaarts	Achterwaarts	Achterwaarts	Achterwaarts	Achterwaarts
Handbediend / Elektrisch	Handbediend	Elektrisch	Handbediend	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Bladveren incl. schokdempers	-	Optioneel	-	Optioneel	Optioneel	Standaard

* Tevens af te waarderen naar een lager totaalgewicht.



SARIS Achterwaartse Kipper
K1 406 204 3500 2



SARIS Achterwaartse Kipper
K1 406 204 3500 2



SARIS K3 3-zijdige Kipper




SARIS 3-zijdige Kipper
K3 356 184 3500 2 E
Black Edition

De SARIS K3 3-zijdige Kipper is standaard uitgerust met:

- 1 Verlaagde laadvloer
- 2 Volledig gelast frame (kokerprofielen)
- 3 Meer dan 200 robot lasverbindingen
- 4 Volledig thermisch verzinkt frame
- 5 Dubbelwandige aluminium borden
- 6 Aluminium borden met spansluiting
- 7 Extra zwaar opklapbaar neuswiel
- 8 Bindpunten 800 daN met geluiddempend rubber
- 9 Stil doordat boven chassis rust op rubbers
- 10 Touwhaken
- 11 Nethaken aan scharnier
- 12 Staalplaat op houten vloer



Kies de SARIS | K3
3-zijdige Kipper
die bij je past!



SARIS 3-zijdige Kipper
K3 306 170 2700 2

SARIS 3-zijdige Kipper
K3 356 184 3500 2 E

Technische gegevens	K3 276 170 2000 2	K3 276 170 2700 2	K3 306 170 2700 2	K3 306 170 3500 2 E	K3 306 184 2700 2	K3 306 184 3500 2 E	K3 356 184 2700 2	K3 356 184 3500 2 E	K3 406 204 3500 2 E	K3 406 204 3500 3B E
Lengte (A) (cm)	276	276	306	306	306	306	356	356	406	406
Breedte (B) (cm)	170	170	170	170	184	184	184	184	204	204
Hoogte bordwand (C) (cm)	30	30	30	30	30	30	35	35	35	35
Laadvloerhoogte (D) (cm)	75	75	75	75	75	75	75	75	73	76
Totale lengte (E) (cm)	433	432	462	466	461	465	512	517	565	563
Totale breedte (F) (cm)	176	176	176	176	190	190	190	190	221	221
Totaalgewicht (kg)*	2000	2700	2700	3500	2700	3500	2700	3500	3500	3500
Eigengewicht (kg)	653	660	680	780	705	805	768	872	973	1140
Laadvermogen (kg)	1347	2040	2020	2720	1995	2695	1932	2628	2527	2360
Bandenmaat	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C
Enkel- /Tandem-/ Tridemas	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem	Tridem
T-dissel of V-dissel	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Geremd / Ongeremd	Geremd	Geremd	Geremd	Geremd	Geremd	Geremd	Geremd	Geremd	Geremd	Geremd
Kippend	3-Zijdig	3-Zijdig	3-Zijdig	3-Zijdig	3-Zijdig	3-Zijdig	3-Zijdig	3-Zijdig	3-Zijdig	3-Zijdig
Handbediend / Elektrisch	Handbediend	Handbediend	Handbediend	Elektrisch	Handbediend	Elektrisch	Handbediend	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Bladveren incl. schokdempers	-	-	-	-	-	-	-	Optioneel	Optioneel	Standaard

* Tevens af te waarden naar een lager totaalgewicht.

SARIS 3-zijdige Kipper K3 406 204 3500 3B E
met hoogrek, geïntegreerde oprijplaten en uitzetsteunen




SARIS 3-zijdige Kipper
K3 406 204 3500 3 E



SARIS 3-zijdige Kipper
K3 406 204 3500 3B E
Black Edition

Opties*

- 1 Black Edition (zwarte velgen, zwarte vloerplaat, zwarte borden)
- 2 Dubbel scharnierend achterbord
- 3 Bordenset 35 cm vanaf 3,5 m lengte standaard
- 4 Bordenset 35 cm vanaf 3,5 m lengte standaard Black Edition
- 5 Voorbereid voor SARIS Safety oprijplaten
- 6 SARIS Safety oprijplaten geïntegreerd
- 7 Elektrische bediening
- 8 Noodhandpomp
- 9 Afstandsbediening
- 10 Bluetooth afstandsbediening met app
- 11 Uitzetsteunen
- 12 Schokdempers (per geremde as)
- 13 Reservewiel incl. steun
- 14 Volledig in LED-verlichting uitvoerbaar
- 15 Bladveren bij 3500 kg totaalgewicht (incl. schokdempers)




Zelf je aanhangwagen samenstellen?
Ga naar www.saris.net



Accessoires**

- 1 Aanhangwagennet (grote mazen)
- 2 Hoogrek
- 3 Vlakzeil lichtgrijs
- 4 Huif lichtgrijs
- 5 Huifstellige
- 6 Loofrek
- 7 Loofreknet (fijne mazen)
- 8 SARIS Safety oprijplaat Lang
- 9 Opzetbordenset 30 cm met spansluiting
- 10 Opzetbordenset 30 cm Black Edition met spansluiting
- 11 Acculader
- 12 Reservewiel incl. steun
- 13 Anti-diefstalslot



Zelf je aanhangwagen samenstellen?
Ga naar www.saris.net



Hoe jouw aanhangwagen in perfecte conditie blijft?
Lees meer over onze Service & Garantie
op www.saris.net



Works for you

Commitment

Toewijding

Het complete productieproces van onze aanhangwagens staat in het teken van commitment. Wij werken continu aan de verbetering van onze aanhangwagens op basis van ervaring, expertise en vakmanschap. Betrouwbare producten door een betrouwbaar bedrijf. Dat zit al meer dan 60 jaar in onze cultuur en leidt tot topkwaliteit en heldere afspraken met klanten en leveranciers.

Cooperation

Samenwerking

SARIS bouwt aanhangwagens en werkt aan duurzame relaties met leveranciers, dealers en eindgebruikers. We hebben vertrouwen in en luisteren naar onze relaties. Door die samenwerking ontstaan innovatieve producten waarmee we onze partners ondersteunen om succesvol te zijn. Klanten en dealers staan centraal bij SARIS en kunnen altijd rekenen op de beste service en kwaliteit.

Craftsmanship

Vakmanschap

SARIS aanhangwagens worden gemaakt dóór vakmensen vóór vakmensen. De basis is een goed doordacht design met een scherp oog voor detail en vormgeving. We gebruiken alleen de beste materialen en maken kwaliteitsproducten volgens gecertificeerde processen. Een SARIS aanhangwagen is gebouwd om voor jou bergen te verzetten.



Wiltonstraat 12
9403 AV ASSEN

0592-40 7000
assen@bouwmanaanhangwagens.nl



www.bouwmanaanhangwagens.nl

 Works for you since 1959