



## ROMP

### **constructie:**

Gelast metalen frame samengesteld uit gebogen buizen en strips van verschillende maten (19mm, 30 x 3mm, etc.).

### **Schuim:**

Basis wordt gevormd in HR-polyurethaanschuim (soortelijk gewicht: +/- 62 kg/m<sup>3</sup>). In de rug wordt een zachter gesneden HR-polyurethaanschuim met een soortelijk gewicht van 30 kg/m<sup>3</sup> verlijmd voor een beter comfort.

## ZITTING

### **constructie:**

gelast metalen frame samengesteld uit koker 25 x 25 mm.

### **Schuim:**

gevormde zitting in HR-polyurethaanschuim. Om de vormschuimen zitting wordt een dekje gevuld met traagschuimen vlokken gecombineerd met dacron rolletjes.

## STOFFERING

De Enzo is zowel in leer als stof verkrijgbaar.

## ONDERSTEL

- Poten in notenhout, matgelakt of in Eiken, wit geolied of gebeitst in carbonzwart, Poten zijn voorzien van rubber voeten.
- 4-teens draaivoet, RVS geborsteld

## BODY

### **construction:**

Welded metal frame constructed from curved tubes and strips of various sizes (19 mm, 30 x 3 mm, etc.).

### **Foam:**

The base is moulded foam in HR polyurethane foam (specific weight: +/- 62 kg/m<sup>3</sup>). A softer cut HR polyurethane foam with a specific weight of 30 kg/m<sup>3</sup> is glued in the back to improve comfort.

## SEAT

### **construction:**

welded metal frame composed from 25 x 25 mm tubing.

### **Foam:**

moulded foam seat in HR-polyurethane foam. A cover with memory foam flakes combined with dacron rolls is fitted around the moulded foam seat.

## UPHOLSTERY

The Enzo is available in both a leather and fabric model.

## BASE

- Legs in walnut, matt or in oak, white oiled or stained in carbon black. Legs are provided with rubber feet.
- Swivelbase 4 legs, brushed stainless steel

## RUMPF

### **Konstruktion**

Geschweißter Metallrahmen aus gebogenen Röhren und Leisten in verschiedenen Größen (19mm, 30 x 3mm, etc.).

### **Schaumstoff:**

Die Basis wird aus HR-Polyurethan-schaum geformt (spezifisches Gewicht: +/- 62 kg/m<sup>3</sup>).

Für die Rückenlehne wird ein weicher, geschnittener HR-Polyurethan-schaum mit einem spezifischen Gewicht von 30 kg/m<sup>3</sup> verwendet, der wegen des höheren Komforts verleimt wird.

## SITZPOLSTER

### **Konstruktion:**

Geschweißter Metallrahmen, zusammengestellt aus 25 x 25 mm-Röhren.

### **Schaumstoff:**

aus HR-Polyurethanschaum geformtes Sitzpolster. Das geformte Sitzpolster wird mit einer Lage aus Memoryschaumflocken kombiniert mit Dacron-Faserröllchen umhüllt.

## BEZUG

Enzo ist sowohl mit Leder- als auch mit Stoffbezug erhältlich.

## UNTERGESTELL

- Füße aus Nussholz, matt lackiert oder aus Eiche, weiß geölt oder karbonschwarz gebeitst. Die Füße sind mit Gummikappen versehen.
- Drehfuß 4 Füße, gebürstet Edelstahl

# ENZO

Geert Koster 2016

---



# ENZO




Geert Koster 2016

---


inch = cm x 0.39

76 \_\_\_\_\_

42 \_\_\_\_\_





55 \_\_\_\_\_



76 \_\_\_\_\_

42 \_\_\_\_\_



55 \_\_\_\_\_

